



12.11.2013

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)**

**Rakennustuotteelle ARDEX D 22
Nro. 57100**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 12004:D2TE**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunniste, Artiklan 11 (4) mukaisesti:

Eränumero: katso tuotepakkaus

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Sementtiseideaineinen kiinnityslaasti

4. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany**

5. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritustasoilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** tunnistusnumerolla **0432** on suorittanut **EN 12004:2007** mukaisesti **Järjestelmän 3** tuotetyypin määrityksen seuraavalla todenteella

Testaus raportti nro. 220005656-07-01

8. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritustasoilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei merkitystä



12.11.2013

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Alkutartuntalujuus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Tartuntalujuus vesiupotuksessa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Tartuntalujuus lämpörasituksessa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Tartuntalujuus jää-sulasyklissä	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Avoaika	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 30 min avoajalla	EN 12004:2007+ A1:2012
Valumattomuus	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+ A1:2012
Paloluokka	E	EN 12004:2007+ A1:2012


Kun erityiset tekniset asiakirjat Artiklan 37 tai 38 mukaisesti käytettynä, tuote täyttää seuraavat vaatimukset:

Ei sovelleta


10. Kohtien 1 ja 2 Tuotetyypin ja tuotetunnisteen suoritustasoilmoitukset on listattu kohtaan 9. Kohdan 4 Valmistajan edustajan allekirjoituksella vastataan suoritustasoilmoituksesta.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Leiter F & E


Dr. Denis Heller
Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 12.11.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)