



10.9.2014

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)  
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti  
(Rakennustuoteasetus)**

**Rakennustuotteelle ARDEX K 39  
Nro. 16775**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 13813:CT-C35-F7**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunniste, Artiklan 11 (4) mukaisesti:

**Eränumero: katso tuotepakkaus**

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

**Sementtipohjainen itsesiliävä lattiatasoite**

4. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev  
Denmark**

5. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

**Ei merkitystä**

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 3**

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** tunnistusnumerolla **0432** on suorittanut EN 13813:2002 mukaisesti **Järjestelmän 3** tuotetyypin määrityksen seuraavalla todenteella

**Testaus raportti nro. 230009221-1  
Testaus raportti nro. 230009221-2  
Luokitus raportti nro. 2300092221-3**

8. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

**Ei merkitystä**



10.9.2014

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Puristuslujuus	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Taivutusvetolujuus	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Böhmén kulutuksenkestävyys	NPD	EN 13813:2002
Tartuntalujuus	NPD	EN 13813:2002
pH-arvo	NPD	EN 13813:2002
Palokäyttäytyminen	A2 <sub>fl</sub> -s1	EN 13813:2002

Kun erityiset tekniset asiakirjat Artiklan 37 tai 38 mukaisesti käytettynä, tuote täyttää seuraavat vaatimukset:

**Ei sovelleta**

10. Kohtien 1 ja 2 Tuotetyypin ja tuotetunnisteen suoritustasoilmoitukset on listattu kohtaan 9. Kohdan 4 Valmistajan edustajan allekirjoituksella vastataan suoritustasoilmoituksesta.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

  
Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Leiter F & E

  
ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Arnd Haase  
Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 16.01.2014

(Ort und Datum der Ausstellung)