



19.6.2013

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti
(Rakennustuoteasetus)**

**Rakennustuotteelle ARDEX K 75
Nro. 75225**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 13813:CT-C25-F7**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu tunniste, Artiklan 11 (4) mukaisesti:

Eränumero: katso tuotepakkaus

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

Sementtipohjainen lattiatasoite

4. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark**

5. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

Ilmoitettu laitos **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** tunnistusnumerolla **0432** on suorittanut **EN 13813:2002** mukaisesti **Järjestelmän 3** tuotetyypin määrityksen seuraavalla todenteella

**Testaus raportti nro. 230008758-4
Testaus raportti nro. 230008758-5
Luokitus raportti nro. 230008758-1**

8. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

Ei merkitystä



19.6.2013

9. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Puristuslujuus | $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ | EN 13813:2002 |
| Taivutusvetolujuus | $\geq 7 \text{ N/mm}^2$ | EN 13813:2002 |
| Böhmien kulutuksenkestävyys | NPD | EN 13813:2002 |
| Tartuntalujuus | NPD | EN 13813:2002 |
| pH-arvo | NPD | EN 13813:2002 |
| Palokäyttäytyminen | A1 _{fl} | EN 13813:2002 |

Kun erityiset tekniset asiakirjat Artiklan 37 tai 38 mukaisesti käytettynä, tuote täyttää seuraavat vaatimukset:

Ei sovelleta

10. Kohtien 1 ja 2 Tuotetyypin ja tuotetunnisteen suoritustasoilmoitukset on listattu kohtaan 9. Kohdan 4 Valmistajan edustajan allekirjoituksella vastataan suoritustasoilmoituksesta.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Jörg W. Sieksmeier
Dr. Jörg W. Sieksmeier
R & D Director

Bernd Unterbrink
Bernd Unterbrink
R & D Section Head

Witten, 26.04.2013

(Place and date of issue)