



20.09.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)  
EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti  
(Rakennustuoteasetus)  
Muutettuna komission delegeoituun asetukseen (EU) Nro: 574/2014**

**Rakennustuotteelle ARDEX F 5  
Nro. 56149**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **EN 998-1: GP-CS IV-W<sub>c</sub>2**
2. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

**Yleiskäyttöinen laasti (GP) sisä- ja ulkotiloihin**

3. Valmistajan nimi ja osoite, Artiklan 11 (5) mukaisesti:

**ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Germany**

4. Mahdollisen valtuutetun nimi ja osoite, Artiklan 12 (2) mukaisesti:

**Ei merkitystä**

5. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä, Liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 4  
Palokäyttäytyminen 3**

6. a) Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:

**Ilmoitettu laitos TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI  
MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ  
tunnistusnumerolla 1783**

6. b) Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasteilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:

**Ei merkitystä**



20.09.2021


7 Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Paloluokka	E	EN 998-1:2016
Veden imeytyminen	W <sub>c</sub> 2	EN 998-1:2016
Vedenläpäisevyys sää-syklin jälkeen	NPD	EN 998-1:2016
Vesihöyrydiffuusio	< 70	EN 998-1:2016
Tartunta	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup> Murtuma B	EN 998-1:2016
Tartunta sää-syklin jälkeen	NPD	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus / Tiheys	NPD	EN 998-1:2016
Lämmönjohtavuus (lämmöneristyslaasteille)	NPD	EN 998-1:2016
Kaikkien rappauslaastien kestävyys, paitsi yksikerroksiset laastit	Arviointi käyttöpaikalla voimassa olevien määräysten mukaan	EN 998-1:2016
Vaaralliset aineet	Katso käyttöturvallisuustiedote	EN 998-1:2016

- 8 Yksilöity tuote täyttää ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti ja on valmistajan vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten 

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Leiter F & E

Ann-Kristin Quintern  
Fachabteilungsleiter F & E

Witten 20.09.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)